

MODUL Q 36 / 49 / 64 SERIE

Deckenring für **Direktmontage** / ceiling ring for **direct mounting**

nimbus^x



MONTAGE / MOUNTING

002-383






Montage und Betrieb nur in Innenräumen!
Mounting and use of luminaire only indoors!




- (A)** Direktmontage in abgehängter Decke
direct mounting in a suspended ceiling






- (B)** für Hohlraumeinbau in poröse Materialien mit geeigneter Hohlraumdose
for installation in porous materials with suitable ceiling junction box



- (C)** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter Decken-Verbindungsdose
for brick / hollow blocks with suitable ceiling junction box




- (D)** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton (z.B. Spelsberg U71)
installation in ceiling junction box for concrete (e.g. Spelsberg U71)




Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC

Eventuell vorhandenen Schutzleiter (PE) isolieren und in abgehängter Decke unterbringen!
Insulate possible PE-wire and place it inside of the suspended ceiling!




Anschluss an 24 V DC
connection to 24 V DC



Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must be installed by a qualified electrician only!


1

Senkkopfschrauben müssen plan mit dem Deckenring abschließen!
The countersunk bolts must be on one level with the mounting ring!



weiss = Plus
schwarz = Minus
white = plus
black = minus

24 V DC



ACHTUNG: Polarität beachten!
CAUTION: Ensure correct polarity!

Leuchtenkopf

Q 36: 554-461 . 554-462 . 554-463

Q 49: 554-464 . 554-465 . 554-466

Q 64: 554-467 . 554-468 . 554-469

luminaire head

Q 36: 554-461 . 554-462 . 554-463



Q 49: 554-464 . 554-465 . 554-466

Q 64: 554-467 . 554-468 . 554-469

Q 36 / 49 / 64

2

3



4

002-383

Deckenring für Direktmontage \varnothing 92 mm
ceiling ring for direct mounting \varnothing 92 mm

