

# MODUL Q 144 SERIE

Aufbaugehäuse **ohne Konverter** / surface-mounted housing **without converter**

nimbus<sup>x</sup>

## MONTAGE / MOUNTING

551-286

für Art.-Nr. / for item number  
005-443 . 009-961

Zum Anschluss an vorhandenen 24 V DC Deckenauslass, externer Konverter oder bauseitiges 24 V DC Stromnetz ist erforderlich.


**ACHTUNG: SELV muss bereitgestellt werden !**

For connection to existing 24 V DC ceiling outlet, external converter or on-site power supply system 24 V DC is required.


**CAUTION: SELV must be provided !**



Montage und Betrieb nur in Innenräumen !  
Mounting and use of luminaire only indoors !



1




2

3

montierte Leuchte / mounted luminaire

005-443 . 009-961





4

## ABMESSUNGEN / SIZES

551-286

Weite der Langlöcher: 6 mm  
nutzbare Länge: 20 mm  
width of slotted holes: 6 mm  
usable length: 20 mm





Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !

The light source of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similar qualified person !



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. Nach dem Elektrogesetz muss auch der Handel alte Elektrogeräte zurücknehmen. Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)

This product must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take it to your local disposal centre for electrical and electronic waste. According to the Electrical and Electronic Equipment Act, the trade must also take back old electrical appliances: Directive 2012/19/EU (WEEE Directive)



Exakte Leistungsdaten siehe Typenschild !  
Exact performance data see rating label !

Schutzart IP 20  
protection degree IP 20